Contents

AutoDoc:AutoDoc:BlueSpiceReaders

Contents

1 DescriptionMsg 3
2 License 3
3 Requirements 3
4 IntegratesInto 3
5 SpecialPages 3
6 Permissions 3
6.1 Permissions 3
7 Config 3
7.1 Configuration 3
8 ApiModules 4
8.1 API Modules 4
9 Hooks 4
9.1 Hooks 4

DescriptionMsg

Creates a list of the people who read a page

License

GPL-3.0-only

Requirements

- MediaWiki: 1.35.0

BlueSpiceFoundation: 4.0

IntegratesInto

- BlueSpiceArticleInfo
- BlueSpicePrivacy

SpecialPages

- Readers
- RevisionReaders

Permissions

Permissions

Name	Description	Role
viewreaders	View readers of a page	admin, maintenanceadmin
viewrevisionreaders	View readers of single page revisions	

Config

Configuration

Name	Value
ReadersCleanData	false
ReadersCleanDataTTL	1095

Name	Value
ReadersNamespaceBlacklist	array (0 => 6, 1 => 7, 2 => 8, 3 => 9, 4 => 14, 5 => 15,)
ReadersNumOfReaders	10

ApiModules

API Modules

- bs-readers-data-store
- bs-readers-page-readers-store
- bs-readers-revision-readers-store
- bs-readers-tasks
- bs-readers-users-store

Hooks

Hooks

- BeforePageDisplay
- ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec
- LoadExtensionSchemaUpdates
- SkinTemplateNavigation::Universal
- StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules
- UserMergeAccountFields